Xerox® D95A/D110/D125
Copiadora/Impresora

Copiadora/Impresora Xerox® D95A / D110 / D125

El poder para imprimir más

xerox®

Imprima más rápido. Imprima más barato.

En cuanto a los entornos de uso intensivo de la impresión, como copisterías o servicios centralizados de reprografía, educación, salud y muchos otros sectores, Xerox® ha desarrollado la copiadora/impresora en blanco y negro Xerox® D95A/D110/D125 para conseguir lo verdaderamente importante: aumentar la productividad, reducir los costes y satisfacer los requisitos de los clientes.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 ayuda a crecer a su negocio ya que le deja tiempo libre para centrarse en lo que usted sabe hacer mejor: producir un trabajo excelente. Le ayudaremos a producirlo con más rapidez y con menos costes.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 ofrece las funciones y capacidades más innovadoras del sector, con flexibilidad para elegir la velocidad de impresión, opciones de servidor, alimentación de material de impresión y las posibilidades de acabado que más se adapten a sus necesidades.

- Velocidades de impresión altas, de hasta 100, 110 ó 125 páginas por minuto (ppm).
- Escaneado de color de una sola pasada de alto rendimiento, de hasta 200 imágenes por minuto (ipm).
- Controlador integrado de serie. La impresora D95A/D110/D125 también ofrece la posibilidad de elegir, entre dos potentes servidores, el que más se adapte a sus necesidades.
- Facilidad de uso.
- Potente conjunto de opciones de acabado integrado en línea.
- Diversidad de opciones de manipulación y alimentación del papel que le permitirán impulsar la productividad.

La tecnología de tóner EA exclusiva de Xerox juega un papel clave en la magnífica calidad de imagen de la copiadora/impresora D95A/D110/D125:

- El tóner EA (agregación por emulsión) se genera químicamente y da por resultado las partículas más finas y uniformes para proporcionar un trabajo con líneas magníficamente definidas y nítidas.
- Se obtiene un nivel de detalle óptimo con textos y medios tonos con la máxima nitidez y negros sólidos uniformes.
- La mayor duración del fotoconductor y una demanda de tóner inferior por página contribuyen aún más al respeto del medio ambiente que caracteriza a la copiadora/impresora D95A/D110/D125.

Soluciones de producción innovadoras que aseguran un hoy y un mañana más verde.

Para obtener más información sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, visite **www.xerox.com/environment**

Haga crecer a su negocio con rendimiento y fiabilidad seguros.

Desarrollada pensando en entornos de cualquier tipo con ritmo de trabajo acelerado (desde copisterías y centros de reprografía minoristas hasta gabinetes jurídicos o escuelas), la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 destaca por su velocidad, calidad de imagen y facilidad de uso, características clave a la hora de mejorar la eficiencia y reducir los costes.

Velocidad y productividad

El tiempo es dinero, y la copiadora/impresora D95A/D110/D125 le ayuda a ahorrar ambos.

- La alta velocidad de los motores de impresión arroja una producción de hasta 100, 110 ó 125 páginas por minuto.
- El escáner de doble cabezal a color, de una sola pasada y alto rendimiento escanea a velocidades de hasta 200 imágenes por minuto.
- El procesamiento simultáneo de escaneado/recibir, procesar e imprimir permiten alcanzar la máxima productividad.
- El alimentador automático de documentos de 250 hojas asegura la máxima eficacia incluso en los trabajos más extensos.
- La función de Preparación de trabajos permite realizar una programación fácil de los distintos tipos de páginas de los documentos.
- Convierta páginas impresas en archivos TIFF, JPEG o PDF para guardarlas o enviarlas.
- El escaneado en color de serie permite enviar comunicaciones, a todo color, a través del correo electrónico o la distribución de archivos digitales (JPEG, TIFF, PDF).

Calidad de imagen

Si la impresión es su negocio, la calidad de imagen inigualable de la copiadora/impresora D95A/D110/D125 hará que sus clientes repitan.

- La resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp dota de uniformidad y alta calidad a la reproducción de texto, colores sólidos, fotografías e imágenes.
- Escaneado en color con 600 x 600 ppp y resolución de escaneado gris de 8 bits (256 tonos) que produce copias impresas iguales que el original.

Facilidad de uso

La copiadora/impresora D95A/D110/D125 comienza rápidamente a ofrecer resultados de gran rentabilidad.

- Con una pantalla táctil en color, la interfaz de usuario permite programar fácilmente trabajos complejos con la ayuda de botones estratégicos.
- Las funciones de cambio y carga de tóner o papel con la máquina en marcha permiten colocar papel o descargar documentos acabados con la copiadora/impresora en funcionamiento.
- Con las distintas opciones de destino, los usuarios pueden escanear y guardar o enviar los documentos en un momento. Las innovadoras hojas de flujo de trabajo facilitan la distribución o el envío por correo electrónico de trabajos automaticamente.
- Para mayor comodidad de los usuarios, puede imprimir documentos desde cualquier dispositivo USB, así como guardarlos en él.
- La copiadora/impresora acepta cualquier cadena de datos en cualquier momento, ya sean de Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® o PPML.

Fiabilidad

Todos los elementos que componen la copiadora/impresora D95A/D110/D125 se han desarrollado para ofrecer un tiempo de actividad y una durabilidad máximos. También hemos querido facilitarle las tareas de ajuste y mantenimiento rutinario que permiten mantener la impresora funcionando.

Si necesita asistencia, puede contar con nuestro servicio técnico que le ayudará en todo lo que necesite.

Entusiasme a sus clientes y consiga más trabajos.

Cree aplicaciones para las necesidades particulares de su negocio o para atender a una amplia variedad de sectores de la industria con la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125. Su magnífica capacidad de gestión y alimentación del papel, así como las opciones de acabado, proporcionan la flexibilidad necesaria para producir documentos acabados (allí donde se necesiten) que satisfagan los requisitos internos, entusiasmen a sus clientes y permitan obtener nuevos negocios e ingresos.

Puntos fuertes de alimentación y gestión del papel:

- Aumente la productividad con tiradas largas ininterrumpidas añadiendo el alimentador opcional de alta capacidad para A4 o un alimentador de alta capacidad con una o dos bandejas* para tamaños de papel más grandes.
- Atraiga la atención y maximice el impacto de los documentos más valiosos añadiendo inserciones o cubiertas a todo color (hasta 200 hojas) mediante el insertador postproceso de serie.
- Utilice la bandeja especial para procesar otros tamaños y gramajes de papel (hasta 250 hojas).

Amplíe sus posibilidades con las opciones de acabado integradas en línea de la copiadora/impresora D95A/D110/D125:

- Grapado de longitud variable (de hasta 100 hojas): 24 opciones de grapado que permiten obtener juegos grapados de la máxima calidad.
- Perforación 2/4 que ahorra tiempo y costes.
- El módulo interfaz actúa como "distribuidor de comunicaciones" cuando se decide tener más de una acabadora conectada a la copiadora/impresora. Habilita funciones clave como el enfriamiento del material de impresión, la reducción de curvatura y las comunicaciones del módulo de acabado.
- La perforadora GBC® AdvancedPunch™* ofrece una amplia gama de estilos de perforación para crear documentos listos para un encuadernado profesional.
- El apilador de alta capacidad* apila ordenadamente hasta 5000 hojas de tamaño A4. Se incluye un carro rodante para facilitar el transporte y la descarga de documentos.
- Las opciones de plegado doble, plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos (A3 plegado para incluir en juego de documentos A4) ahorran tiempo y mejoran la productividad.
- Las opciones de acabado de folletos son perfectas para crear calendarios y folletos extensos de hasta 25 hojas (100 páginas con imposición).
- Utilice Xerox® Perfect Binder* para producir libros y manuales cortados y encuadernados profesionalmente, con tamaños entre 148 x 203 mm y 216 x 297 mm y de 20 a 400 páginas (de 10 a 200 hojas impuestas).
- El módulo de la guillotina SquareFold® permite crear hendiduras en las hojas de cubierta y realizar el corte lateral para asegurar un acabado profesional. Cree folletos de lomo cuadrado que puedan abrirse completamente y sean fáciles de manipular, apilar y almacenar.
- El realizador de folletos Plockmatic Pro50/30™ * puede plegar hojas sueltas o plegar y grapar por el centro entre 2 y 30, 35 o 50 hojas, con lo que se pueden producir folletos de hasta 120, 140 o 200 páginas (80 g/m²). Amplíe sus posibilidades de realización de folletos con la incorporación de la guillotina SquareFold® y el alimentador de cubiertas (solo disponibles en configuraciones con acabadora estándar avanzada).
- El encuadernador de cinta Xerox® Tape Binder* encuaderna folletos de hasta 125 hojas de papel de 80 g/m². Cree documentos de aspecto profesional que reviertan en resultados: propuestas de ventas, informes anuales, manuales de cursos, etc.
- Produzca documentos impresos y encuadernados tocando simplemente un botón con el encuadernador GBC® eBinder 200™*. Esta solución automatizada permite encuadernar libros de forma que se abran completamente y cuyas páginas se puedan girar 360 grados. El encuadernador eBinder 200 permite perforar y encuadernar ejemplares de muy diversos materiales.

Opciones de alimentación

Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas
2000 hojas cada bandeja
(4000 hojas en total): tamaño A4

Alimentador de alta capacidad
para tamaños grandes
2000 hojas: hasta SRA3

Alimentador de alta capacidad de
2 bandejas para tamaños grandes*
2000 hojas cada bandeja
(4000 hojas en total): hasta SRA3

* Solo en configuraciones de D110 y D125.

Flexibilidad en todos los entornos.

1 Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes*

2 Bandeja especial para 250 hojas

3 Escáner de 200 ipm con escaneado en color de serie

4 Resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp

5 Bandeja para 500 hojas de tamaño A4

6 Bandeja para 1600 hojas de tamaño A4

7 Bandejas para 2 x 550 hojas de tamaños estándar y personalizados hasta SRA3

8 Módulo de interfaz

9 GBC® AdvancedPunch™

10 Apilador de alta capacidad*

11 Plegadora opcional: plegado en C, plegado en Z, plegado en Z de planos técnicos

12 Insertador postproceso de serie para 200 hojas

13 Acabadora de folletos Perforación Bandeja superior para 500 hojas

14 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®

Opciones de acabado

Acabadora estándar con plegado en C/Z opcional

- Perforación de 2/4 agujeros, apilado de 3000 hojas, intercalación de 200 hojas, grapado sencillo o doble de longitud variable de 100 hojas

Acabadora de folletos con plegado en C/Z opcional

- Todas las funciones de la acabadora estándar con la bandeja de apilado de 2000 hojas avanzada, para folletos de hasta 25 hojas (100 páginas)

Módulo de interfaz y GBC® AdvancedPunch™*

Módulo de interfaz y apilador de alta capacidad*

- Apilado de la salida con desplazamiento, de 5000 hojas

Xerox® Perfect Binder*

- Encuadernación sin costura de libros de entre 20 y 400 páginas

Guillotina Xerox® SquareFold

- Disponible con acabadora de folletos, con plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas) para corte lateral entre 2 y 20 mm

Opciones de acabado avanzadas

Acabadora estándar avanzada

- Incluye funciones de acabadora estándar con plegado en C/Z opcional más arquitectura de acabado de documentos DFA necesaria para el uso de *una* opción de acabado profesional adicional.

GBC® eBinder 200™

- Apilado, perforación y encuadernación de folletos GBC

Xerox® Tape Binder

- Encuadernación de folletos de hasta 125 hojas de papel de 80 g/m²
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Compatible con el realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™

Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™

- Opciones disponibles como el plegado a escuadra, el alimentador de cubiertas, el corte lateral a cara y la unidad de corte a sangre
- Combínelo con Xerox® Tape Binder para disfrutar de aún más funciones de realización de folletos

* Solo en configuraciones de D110 y D125.

La posibilidad de elegir servidor de impresión amplía sus posibilidades.

Servidor de copia/impresión integrado de serie

Obtendrá un flujo de trabajo sencillo con una pantalla táctil fácil de utilizar, servidor integrado, funciones excelentes y todo en el mínimo espacio:

- **Escaneado superior.** Cree archivos idóneos para la búsqueda de texto en el dispositivo para su rápida localización, con tecnología de compresión que reduce la carga de la red.
- **Gestión del dispositivo a distancia.** El servidor web interno de Xerox® CentreWare® IS automatiza la instalación, la configuración de las funciones de solución de problemas y la actualización.
- **Numerosos juegos de copias con separadores.** Realice distintos juegos de copias clasificadas o sin clasificar y sepárelos con una hoja intermedia para facilitar su distribución.
- **Seguridad.** Dispositivo compacto con una larga serie de funciones de seguridad incluidas.
- **Modos de copia y almacenamiento/impresión y eliminación.** Seleccione "copiar y guardar" en la pantalla táctil y, conforme realice la copia, se guardarán las imágenes y los ajustes del documento en una carpeta/buzón.
- **Vista previa en miniatura.** Obtenga una vista en miniatura del trabajo de copia/escaneado directamente en la pantalla táctil.
- **Sellos de Bates.** Genere copias con descriptores alfanuméricos personalizados de cada página.
- **Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP).** Para acceder fácilmente a soluciones de mejora de la productividad desde la pantalla táctil de la copiadora/impresora.

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional

Conseguirá una potencia y sinergia sin igual en toda nuestra cartera de blanco y negro, color y color de realce, con un conjunto magnífico de funciones.

- **Velocidad de proceso y capacidad.** Reciba, procese e imprima varios trabajos a la vez o un extenso trabajo en cadena.
- **Envíe trabajos desde cualquier sitio.** Desde aplicaciones del escritorio, conexiones TCP/IP basadas en host, la web, un CD-ROM, dispositivos USB portátiles o componentes opcionales de la suite de FreeFlow.
- **Escalabilidad.** Potencia de producción y un flujo de trabajo familiar son su punto de partida; añada solo las licencias de las funciones que necesite.
- **Creación automatizada de fichas de trabajo y flujos de trabajo de tareas personalizadas.** Las colas y las carpetas activas agilizarán su flujo de trabajo.
- **Imprima lo que desea, cuando y donde desee.** Aceptación nativa de la mayoría de cadenas de datos de operaciones, incluidos IPDS, LCDS y VIPP.
- **Seguridad reforzada.** Proporcionada a través de una plataforma basada en UNIX y un control flexible que permite definir ajustes para usuarios y grupos.

Servidor de impresión Xerox® EX opcional, con tecnología Fiery®

Obtendrá una potente productividad especialmente cuando se necesitan tiempos de entrega cortos, preparación de trabajos flexible y salidas impresas de alta calidad:

- **Velocidad y productividad.** El hardware avanzado y la tecnología optimizan la productividad manteniendo las velocidades de proceso esperadas.
- **Interfaz de usuario Fiery.** La interfaz intuitiva de Fiery® Command WorkStation® realiza tareas complejas de forma sencilla, independientemente de la experiencia del operador.
- **Gestión de una o de todas las impresoras basadas en Fiery.** Centralice la gestión de trabajos.
- **Productividad superior.** Funciones avanzadas de gestión de las colas.
- **Activación de FreeFlow, con envío automático de trabajos.** Reduzca el coste de sus operaciones y el tiempo de preparación de trabajos.
- **Capacidad de datos variables** con herramientas de flujo de trabajo abiertas y escalables, desde operaciones básicas hasta las más avanzadas, con la ayuda de funciones de FreeForm™, PPML, PDF/VT, composición de datos variables e inclusión de imágenes especiales, incluidas las marcas de microtexto y de correlación.

Servidor de copia/impresión integrado

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow

Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery

Las aplicaciones adecuadas para su entorno.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 le permite llegar más lejos. Desarrolle aplicaciones innovadoras y generadoras de negocio: ahora y en el futuro.

Imprentas rápidas, franquicias o servicios internos de la empresa

Aplicaciones que incluyen los trabajos complejos: manuales, materiales de marketing, catálogos, boletines informativos y formularios.

- Produzca la salida de alta calidad que necesitan sus clientes.
- Cumpla plazos de entrega ajustados.
- Ofrezca más aplicaciones y servicios, como la encuadernación profesional de documentos "planos" y folletos con un plegado a escuadra impecable.
- Ofrezca la personalización mediante software opcional individualizado.
- Utilice tipos de papel estucado o de grosor especial.

Educación

Aplicaciones que incluyen material de programación de profesores, cuadernos de ejercicios, guías de estudiantes, manuales de cursos o anuarios.

- Cree juegos clasificados o sin clasificar con hojas sueltas para apuntes de clase; los juegos se pueden acabar con grapado o taladro.
- La encuadernación "plana" permite el giro de 360 grados de los ejemplares.
- La rápida velocidad de copia y la gran capacidad de material de impresión suponen más tiempo libre de los profesores en el aula.
- Consiga comunicaciones más efectivas con las funciones de escaneado a todo color y envío directo al correo electrónico.
- Cree álbumes o libros de recuerdos e inserte color donde necesite.

Sector jurídico, seguros y sanidad

Aplicaciones que incluyen pruebas documentales, documentos administrativos, citas y hojas informativas.

- La función de sello de Bates incorporada permite generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de 16 dígitos de cada página.
- La función de reducción, para ajustar la imagen a la página activa, la copia de borde a borde.
- Aumente la productividad cuando trabaje con software de procesos, archivado y estampado de documentos.
- Comuníquese más rápida y eficazmente vía el escaneado y envío directo a correo electrónico.
- Cree publicaciones de oficina y documentos de impresión transaccional.

Servicio de reprografía o centro de datos

Aplicaciones que incluyen extractos, facturas y programaciones.

- Cree libros y manuales con encuadernación de cinta.
- El Servidor de impresión FreeFlow® opcional ofrece la publicación nativa de transacciones (IPDS/LCDS) y la capacidad de impresión personalizada de cadenas de datos.
- La alta fiabilidad asegura el cumplimiento de entregas urgentes.
- Cree rápidamente aplicaciones de alto valor y gran impacto, con inserciones, personalización y acabado en línea.

Oficina

Aplicaciones que incluyen boletines informativos, hojas de ejercicios, presentaciones, informes y correspondencia.

- La facilidad de uso asegura la realización de copias, escaneados e impresiones sin estrés.
- La capacidad de ampliación de tipos de papel y las opciones de taladro, grapado, plegado y realización de folletos en línea reducen la necesidad de mano de obra y aseguran resultados uniformes.
- GBC® eBinder 200™ permite realizar cambios sobre la marcha en presentaciones e informes y producir documentos encuadernados.
- Las funciones de seguridad protegen la información y aseguran el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa.

Clasificar

Separadores

Folleto con corte de SquareFold

Plegado doble, en C, en Z

Encuadernación sin costura

Perforación juego troquelado

Inserciones color, grapado y plegado en Z de planos técnicos

Especificaciones de la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125

Motores de impresión
- Motor xerográfico para blanco y negro
- Velocidades de impresión
  - 100/110/125 ppm (A4)
  - 56/69/78 ppm (B4)
  - 50/55/62 ppm (A3)
  - 34/34/34 ppm (SRA3)
- Tiempo de impresión de la primera copia
  - D95A: 4.2 segundos o menos
  - D110/D125: 3.5 segundos o menos
- Impresión a 1 ó 2 caras
- Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp RIP y de hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (valor prefijado) o 150 lpp (modo alta calidad)
- Registro anverso-reverso
  - D95A: +/- 1,8 mm
  - D110/D125: +/- 1,0 mm
- Capacidad de lectura automática de contadores (AMR) (si está disponible)
- Escaneado a USB/guardar en e imprimir desde USB

Almacenamiento de documentos
- Disco duro de 80 GB o superior con 14,6 GB para almacenamiento de documentos

Escáner/alimentador de documentos
- Escáner de cabezal doble
  - Escaneado en color y en blanco y negro de 200 ipm, a una o dos caras
- Resolución de escaneado de grises de 8 bits (256 tonos) con óptica de 600 x 600 ppp
- Escaneado en formatos estándar PDF, JPEG, TIFF o TIFF multipágina; compatibilidad con LDAP
- Escaneado a correo electrónico con notificación de entrega de correo
- Escaneado a servidor de archivos de red
- Alimentador automático de documentos a doble cara para 250 hojas
- Tamaños producidos: de A5 a A3
- Gramajes producidos:
  - A una o dos caras: de 52 a 200 g/m²
- Kit de escaneado de PDF opcional

Manipulación del papel
Gramajes y capacidad de papel:
- **Bandeja 1*:** 1100 hojas (A4)
- **Bandeja 2*:** 1600 hojas (A4)
- **Bandejas 3-4*:** 550 hojas cada una; de 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 (bandeja especial):** 250 hojas; de 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; de 52 a 253 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad opcional:** 2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4); de 52 a 216 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad de 1 bandeja para tamaños grandes opcional:** 2000 hojas; de 182 x 210 mm a 330 x 488 mm (SRA3); de 64 a 253 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes opcional:**** 4000 hojas; de 182 x 182 mm a 330 x 488 mm (SRA3); de 52 a 253 g/m²
- **Papeles estucados:** consultar en el Documento de expectativas del cliente los papeles estucados Xerox® aprobados

Acabadora estándar
- Grapado en varias posiciones: sencillo o doble, hasta 100 hojas, longitud variable
- Taladro de 2 o 4 agujeros; taladro sueco de 4 agujeros
- Capacidad del apilador: 3000 hojas (80 g/m²); bandeja superior: 500 hojas (80 g/m²)
- Unidad de intercalación de 200 hojas para hojas preimpresas
  - Desde A4 hasta A3; de 52 a 220 g/m²

Acabadora de folletos
Incluye funciones de la acabadora estándar con una bandeja de apilado avanzada para 2000 hojas:
- Produce automáticamente folletos de hasta 25 hojas (100 caras impresas con grapado en el centro): A4, B4, A3 y SRA3

Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®
- Plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas)
- Corte lateral a cara de entre 2 y 20, mm en incrementos de 0,1 mm
- 60-300 g/m² (no estucado), 106-300 g/m² (estucado)
- Acepta tamaños de papel: de 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
- Solo disponible con la acabadora de folletos

Apilador de alta capacidad opcional con carro rodante**
- Bandeja de apilado de salida con desplazamiento, de 5000 hojas: de B5 (ABL) a SRA3
- Bandeja superior de 500 hojas, con carro rodante; disponibilidad de más carros

Plegadora opcional
- Plegado en C y plegado en Z (A4)
- Impresión por dentro o por fuera en el papel plegado
- Plegado en Z de A3 para inserción en juegos de documentos A4 (plegado en Z de planos técnicos)
- Disponible con acabadora estándar, acabadora de folletos y acabadora estándar avanzada

GBC® AdvancedPunch™*** (opcional)
- Papel admitido: A4 solo con alimentación por el borde largo (297 mm)
- De 75 a 216 g/m²
- Cuenta con varios juegos de troquelado reemplazables por el cliente

Xerox® Perfect Binder opcional**
- Libros de entre 20 y 400 páginas / De 10 a 200 hojas impuestas (basado en un papel de 80 g/m²)
- Páginas de texto: sin estucar: 64-105 g/m²; estucados: 90-105 g/m² (puede utilizarse estucado de 106-163 g/m² como separador, con un máximo de 10 hojas por libro)
- Cubierta: sin estucar: 90-300 g/m²; estucado: 90-300 g/m² (hasta 330 x 488 mm / de B5 a SRA3)
- Tamaños personalizados: de 148 x 203 mm a 216 x 297 mm

Soluciones de acabado adicionales (DFA)

Acabadora estándar avanzada**
- Capacidad de apilado de 2000 hojas (80 g/m²)
- Se necesitan las mismas características de la acabadora estándar con arquitectura DFA integrada para permitir el uso de una variedad de opciones de acabado integradas en línea de otros fabricantes, como las incluidas a continuación:

GBC eBinder 200™**
- Apilado, taladro y encuadernación de folletos planos (A4)
- Elementos de encuadernación de ajuste automático (un tamaño válido para todos) disponibles en negro, azul marino, blanco y translúcido/transparente

Xerox® Tape Binder**
- Encuadernación de 10-125 hojas de papel de 80 g/m²
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Puede combinarse con el realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™

Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™
- Puede plegar y grapar por el centro entre 2 y 35 o 50 hojas, con lo que se pueden producir folletos de hasta 140 o 200 páginas (80 g/m²), o simplemente plegar una hoja suelta
- Puede combinarse con Xerox® Tape Binder

Seguridad de información
- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (3x o 1x, inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, CAC opcional de registro de auditoría, Secure Access Unified ID System®, contabilidad basada en trabajos
- IPv6 listo
- Cifrado de 256 bits
- Certificación de Criterios Comunes

Requisitos eléctricos***
- Motor de impresión:
  - 208-240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A en funcionamiento
  - Potencia nominal: consumo eléctrico máximo de 2,8-3,1 KV A
  - Certificaciones de instituciones: conformidad con CSA, CE, NEMKO, RAEE
- Alimentación/acabado opcional:
  - Cada módulo requiere alimentación 100-240 V CA, 60/50 Hz

Servidores de impresión
Servidor de copia/impresión integrado de serie
Especificaciones de hardware
- Unidad de disco duro de 80 GB, 2 GB de RAM
- Monitor con pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg y 100 MBTX/seg)

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional

Servidor de impresión Xerox® EX opcional, con tecnología Fiery®

Para obtener más detalles sobre las funciones y especificaciones del servidor de impresión, visite **www.xerox.com**.

* Capacidad basada en papel de 52-216 g/m²
** Solo disponible con configuraciones de D110/D125
***Consultar detalles de instalación en el documento de planificación de la instalación

www.xerox.com

© 2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design® y FreeFlow® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 03/15
XD1BR-01SE